

LATEX GLOVES THICKNESS 4/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
000197	10500 H 7 E4 6	156	CONICAL	500
000199	10500 H 8 E4 6	156	CONICAL	500
000202	10500 H 9 E4 6	156	CONICAL	500
007673	10500 H 10 E4 6	156	CONICAL	500
000332	10750 H 7 E4 6	156	CONICAL	750
000334	10750 H 8 E4 6	156	CONICAL	750
002742	10750 H 9 E4 6	156	CONICAL	750
008639	10750 H 10 E4 6	156	CONICAL	750
000584	13800 H 7 E4 6	186	CONICAL	800
000586	13800 H 8 E4 6	186	CONICAL	800
000588	13800 H 9 E4 6	186	CONICAL	800
000590	13800 H 10 E4 6	186	CONICAL	800
008695	14500 H 6 E4 6	136	TELESCOPIC	500
	14500 H 7 E4 6	136	TELESCOPIC	500
	14500 H 8 E4 6	136	TELESCOPIC	500
	14500 H 9 E4 6	136	TELESCOPIC	500
	14800 H 6 E4 6	136	TELESCOPIC	800
	14800 H 7 E4 6	136	TELESCOPIC	800
005630	14800 H 8 E4 6	136	TELESCOPIC	800
011074	14800 H 9 E4 6	136	TELESCOPIC	800
000767	18800 H 8 E4 6	220	CONICAL	800
000768	18800 H 9 E4 6	220	CONICAL	800
012238	18800 H 10 E4 6	220	CONICAL	800
001277	97800 H 9 E4 6	300	CONICAL	800

LATEX GLOVES THICKNESS 6/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
000198	10500 H 7 E6 6	156	CONICAL	500
000200	10500 H 8 E6 6	156	CONICAL	500
000203	10500 H 9 E6 6	156	CONICAL	500
000205	10500 H 10 E6 6	156	CONICAL	500
000333	10750 H 7 E6 6	156	CONICAL	750
000336	10750 H 8 E6 6	156	CONICAL	750
000340	10750 H 9 E6 6	156	CONICAL	750
000344	10750 H 10 E6 6	156	CONICAL	750
000585	13800 H 7 E6 6	186	CONICAL	800
000587	13800 H 8 E6 6	186	CONICAL	800
017158	13800 H 9 E6 6	186	CONICAL	800
000591	13800 H 10 E6 6	186	CONICAL	800
013074	14500 H 6 E6 6	136	TELESCOPIC	500
000622	14500 H 7 E6 6	136	TELESCOPIC	500
000624	14500 H 8 E6 6	136	TELESCOPIC	500
000626	14500 H 9 E6 6	136	TELESCOPIC	500
	14800 H 6 E6 6	136	TELESCOPIC	800
007869	14800 H 7 E6 6	136	TELESCOPIC	800
000683	14800 H 8 E6 6	136	TELESCOPIC	800
000684	14800 H 9 E6 6	136	TELESCOPIC	800
012169	18800 H 8 E6 6	220	CONICAL	800
000769	18800 H 9 E6 6	220	CONICAL	800
000771	18800 H 10 E6 6	220	CONICAL	800
001280	97800 H 9 E6 6	300	CONICAL	800

NEOPRENE GLOVES THICKNESS 4/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
000183	10500 C 7 E4 6	156	CONICAL	500
00185	10500 C 8 E4 6	156	CONICAL	500
000187	10500 C 9 E4 6	156	CONICAL	500
015572	10500 C 10 E4 6	156	CONICAL	500
000307	10750 C 7 E4 6	156	CONICAL	750
000310	10750 C 8 E4 6	156	CONICAL	750
000316	10750 C 9 E4 6	156	CONICAL	750
000324	10750 C 10 E4 6	156	CONICAL	750
000559	13800 C 7 E4 6	186	CONICAL	800
000562	13800 C 8 E4 6	186	CONICAL	800
000566	13800 C 9 E4 6	186	CONICAL	800
000572	13800 C 10 E4 6	186	CONICAL	800
	14500 C 6 E4 6	136	TELESCOPIC	500
008745	14500 C 7 E4 6	136	TELESCOPIC	500
005523	14500 C 8 E4 6	136	TELESCOPIC	500
011105	14500 C 9 E4 6	136	TELESCOPIC	500
	14800 C 6 E4 6	136	TELESCOPIC	800
	14800 C 7 E4 6	136	TELESCOPIC	800
004335	14800 C 8 E4 6	136	TELESCOPIC	800
000680	14800 C 9 E4 6	136	TELESCOPIC	800
000753	18800 C 8 E4 6	220	CONICAL	800
000756	18800 C 9 E4 6	220	CONICAL	800
000760	18800 C 10 E4 6	220	CONICAL	800
001270	97800 C 9 E46	300	CONICAL	800

NEOPRENE GLOVES THICKNESS 6/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
000184	10500 C 7 E6 6	156	CONICAL	500
000186	10500 C 8 E6 6	156	CONICAL	500
000188	10500 C 9 E6 6	156	CONICAL	500
000191	10500 C 10 E6 6	156	CONICAL	500
000307	10750 C 7 E6 6	156	CONICAL	750
000310	10750 C 8 E6 6	156	CONICAL	750
000316	10750 C 9 E6 6	156	CONICAL	750
000324	10750 C 10 E6 6	156	CONICAL	750
000561	13800 C 7 E6 6	186	CONICAL	800
000564	13800 C 8 E6 6	186	CONICAL	800
000567	13800 C 9 E6 6	186	CONICAL	800
000574	13800 C 10 E6 6	186	CONICAL	800
	14500 C 6 E6 6	136	TELESCOPIC	500
000621	14500 C 7 E6 6	136	TELESCOPIC	500
005381	14500 C 8 E6 6	136	TELESCOPIC	500
013081	14500 C 9 E6 6	136	TELESCOPIC	500
	14800 C 6 E6 6	136	TELESCOPIC	800
005631	14800 C 7 E6 6	136	TELESCOPIC	800
	14800 C 8 E6 6	136	TELESCOPIC	800
	14800 C 9 E6 6	136	TELESCOPIC	800
000754	18800 C 8 E6 6	220	CONICAL	800
000757	18800 C 9 E6 6	220	CONICAL	800
000761	18800 C 10 E6 6	220	CONICAL	800
001273	97800 C 9 E6 6	300	CONICAL	800

CSM GLOVES THICKNESS 4/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
004405	10800 Y 7.5 E4 5	156	CONICAL	800
000410	10800 Y 8.5 E4 5	156	CONICAL	800
000413	10800 Y 9.5 E4 5	156	CONICAL	800
016308	16800 Y 9 E4 5	186	CONICAL	800
007780	16800 Y 10 E4 5	186	CONICAL	800
016312	16800 Y 11 E4 5	186	CONICAL	800
000779	18800 Y 8.5 E4 5	220	CONICAL	800
000781	18800 Y 9.5 E4 5	220	CONICAL	800
000784	18800 Y 10.5 E4 5	220	CONICAL	800
004106	54800 Y 9.5 E4 5	136	TELESCOPIC	800
012822	85800 Y 9 E4 5	250	CONICAL	800
004564	85800 Y 10 E4 5	250	CONICAL	800
001292	97800 Y 8.5 E4 5	300	CONICAL	800
001294	97800 Y 9 E4 5	300	CONICAL	800
001301	97800 Y 10.5 E4 5	300	CONICAL	800

CSM GLOVES THICKNESS 6/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
015419	10800 Y 7.5 E6 5	156	CONICAL	800
000412	10800 Y 8.5 E6 5	156	CONICAL	800
000414	10800 Y 9.5 E6 5	156	CONICAL	800
016309	16800 Y 9 E6 5	186	CONICAL	800
007782	16800 Y 10 E6 5	186	CONICAL	800
016313	16800 Y 11 E6 5	186	CONICAL	800
000780	18800 Y 8.5 E6 5	220	CONICAL	800
000783	18800 Y 9.5 E6 5	220	CONICAL	800
000785	18800 Y 10.5 E6 5	220	CONICAL	800
	54800 Y 9.5 E6 5	136	TELESCOPIC	800
012831	85800 Y 9 E6 5	250	CONICAL	800
011882	85800 Y 10 E6 5	250	CONICAL	800
016664	97800 Y 8.5 E6 5	300	CONICAL	800
001300	97800 Y 9 E6 5	300	CONICAL	800
001303	97800 Y 10.5 E6 5	300	CONICAL	800

BUTYL GLOVES THICKNESS 4/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
004799	10800 BHP 7.5 E4 5	156	CONICAL	800
004800	10800 BHP 8.5 E4 5	156	CONICAL	800
004802	108000 BHP 9.5 E4 5	156	CONICAL	800
016316	16800 BHP 9 E4 5	186	CONICAL	800
007776	16800 BHP 10 E4 5	186	CONICAL	800
016320	16800 BHP 11 E4 5	186	CONICAL	800
000748	18800 BHP 8.5 E4 5	220	CONICAL	800
000749	18800 BHP 9.5 E4 5	220	CONICAL	800
000751	18800 BHP 10.5 E4 5	220	CONICAL	800
	54800 BHP 9.5 E4 5	136	TELESCOPIC	800
012864	85800 BHP 9 E4 5	250	CONICAL	800
007624	85800 BHP 10 E4 5	250	CONICAL	800
004569	97800 BHP 8.5 E4 5	300	CONICAL	800
001267	97800 BHP 9 E4 5	300	CONICAL	800
003009	97800 BHP 10.5 E4 5	300	CONICAL	800

BUTYL GLOVES THICKNESS 6/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
004806	10800 BHP 7.5 E6 5	156	CONICAL	800
004801	10800 BHP 8.5 E6 5	156	CONICAL	800
00483	108000 BHP 9.5 E6 5	156	CONICAL	800
016317	16800 BHP 9 E6 5	186	CONICAL	800
07778	16800 BHP 10 E6 5	186	CONICAL	800
016321	16800 BHP 11 E6 5	186	CONICAL	800
004080	18800 BHP 8.5 E6 5	220	CONICAL	800
000750	18800 BHP 9.5 E6 5	220	CONICAL	800
004079	18800 BHP 10.5 E6 5	220	CONICAL	800
	54800 BHP 9.5 E6 5	136	TELESCOPIC	800
012868	85800 BHP 9 E6 5	250	CONICAL	800
007625	85800 BHP 10 E6 5	250	CONICAL	800
005826	97800 BHP 8.5 E6 5	300	CONICAL	800
001268	97800 BHP 9 E6 5	300	CONICAL	800
012364	97800 BHP 10.5 E6 5	300	CONICAL	800

EPDM GLOVES THICKNESS 4/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
011983	10800 Eb 7.5 E4 5	156	CONICAL	800
015086	10800 Eb 8.5 E4 5	156	CONICAL	800
015575	108000 Eb 9.5 E4 5	156	CONICAL	800
016240	16800 Eb 9 E4 5	186	CONICAL	800
016224	16800 Eb 10 E4 5	186	CONICAL	800
011998	16800 Eb 11 E4 5	186	CONICAL	800
012304	18800 Eb 8.5 E4 5	220	CONICAL	800
010252	18800 Eb 9.5 E4 5	220	CONICAL	800
012104	18800 Eb 10.5 E4 5	220	CONICAL	800
	54800 Eb 9.5 E4 5	136	TELESCOPIC	800
012917	85800 Eb 9 E4 5	250	CONICAL	800
007763	85800 Eb 10 E4 5	250	CONICAL	800
011510	97800 Eb 8.5 E4 5	300	CONICAL	800
005715	97800 Eb 9 E4 5	300	CONICAL	800
010841	97800 Eb 10.5 E4 5	300	CONICAL	800

EPDM GLOVES THICKNESS 6/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
	10800 Eb 7.5 E6 5	156	CONICAL	800
	10800 Eb 8.5 E6 5	156	CONICAL	800
012777	108000 Eb 9.5 E6 5	156	CONICAL	800
016324	16800 Eb 9 E6 5	186	CONICAL	800
010855	16800 Eb 10 E6 5	186	CONICAL	800
016327	16800 Eb 11 E6 5	186	CONICAL	800
012360	18800 Eb 8.5 E6 5	220	CONICAL	800
010853	18800 Eb 9.5 E6 5	220	CONICAL	800
011655	18800 Eb 10.5 E6 5	220	CONICAL	800
	54800 Eb 9.5 E6 5	136	TELESCOPIC	800
012921	85800 Eb 9 E6 5	250	CONICAL	800
011657	85800 Eb 10 E6 5	250	CONICAL	800
013965	97800 Eb 8.5 E6 5	300	CONICAL	800
010250	97800 Eb 9 E6 5	300	CONICAL	800
011659	97800 Eb 10.5 E6 5	300	CONICAL	800

PUR GLOVES THICKNESS 4/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
	10800 PUR 7.5 E4 5	156	CONICAL	800
000404	10800 PUR 8.5 E4 5	156	CONICAL	800
000405	108000 PUR 9.5 E4 5	156	CONICAL	800
	16800 PUR 9 E4 5	186	CONICAL	800
010295	16800 PUR 10 E4 5	186	CONICAL	800
016666	16800 PUR 11 E4 5	186	CONICAL	800
	18800 PUR 8.5 E4 5	220	CONICAL	800
000772	18800 PUR 9.5 E4 5	220	CONICAL	800
000773	18800 PUR 10.5 E4 5	220	CONICAL	800
000774				
004104	54800 PUR 9.5 E4 5	136	TELESCOPIC	800
	85800 PUR 9 E4 5	250	CONICAL	800
007626	85800 PUR 10 E4 5	250	CONICAL	800
	97800 PUR 8.5 E4 5	300	CONICAL	800
001285	97800 PUR 9 E4 5	300	CONICAL	800
001286	97800 PUR 10.5 E4 5	300	CONICAL	800

PUR/Y GLOVES THICKNESS 5/10 STANDARDS

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
	10800 PUR/Y 7.5 E5 5	156	CONICAL	800
000407	10800 PUR/Y 8.5 E5 5	156	CONICAL	800
000408	10800 PUR/Y 9.5 E5 5	156	CONICAL	800
	16800 PUR/Y 9 E5 5	186	CONICAL	800
016335	16800 PUR/Y 10 E5 5	186	CONICAL	800
007796	16800 PUR/Y 11 E5 5	186	CONICAL	800
016337				
	18800 PUR/Y 8.5 E5 5	220	CONICAL	800
000775	18800 PUR/Y 9.5 E5 5	220	CONICAL	800
000777	18800 PUR/Y 10.5 E5 5	220	CONICAL	800
000778				
	54800 PUR/Y 9.5 E5 5	136	TELESCOPIC	800
	85800 PUR/Y 9 E5 5	250	CONICAL	800
012925	85800 PUR/Y 10 E5 5	250	CONICAL	800
007627				
	97800 PUR/Y 8.5 E5 5	300	CONICAL	800
001287	97800 PUR/Y 9 E5 5	300	CONICAL	800
001289	97800 PUR/Y 10.5 E5 5	300	CONICAL	800
001291				

SHORT GLOVES (ELS) - STANDARDS
04-10-2019



LATEX ELS - Thickness 5/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
000132	E10330 H 7 E5 5	90	AMBIDEXTROUS	330
000137	E10330 H 8 E5 5	90	AMBIDEXTROUS	330
016557	E10330 H 9 E5 5	90	AMBIDEXTROUS	330

NEOPRENE ELS - Thickness 3/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
000080	E10330 CNS 7 E3 5	90	AMBIDEXTROUS	330
000091	E10330 CNS 8 E3 5	90	AMBIDEXTROUS	330
000102	E10330 CNS 9 E3 5	90	AMBIDEXTROUS	330

NEOPRENE ELS - Thickness 5/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
000086	E10330 CNS 7 E5 5	90	AMBIDEXTROUS	330
000094	E10330 CNS 8 E5 5	90	AMBIDEXTROUS	330
000107	E10330 CNS 9 E5 5	90	AMBIDEXTROUS	330

NEOPRENE ELS - Thickness 7/10

CODE ARTICLE	DESIGNATION	Ø RDG	FORME	LONGUEUR
000089	E10330 CNS 7 E7 7	90	AMBIDEXTROUS	330
000098	E10330 CNS 8 E7 7	90	AMBIDEXTROUS	330
000111	E10330 CNS 9 E7 7	90	AMBIDEXTROUS	330

CSM ELS - Thickness 4/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
000156	E10330 Y 7 E4 4	90	AMBIDEXTROUS	330
000160	E10330 Y 8 E4 4	90	AMBIDEXTROUS	330
000163	E10330 Y 9 E4 4	90	AMBIDEXTROUS	330

EPDM ELS - Thickness 4/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
011884	E10330 Eb 7 E4 4	90	AMBIDEXTROUS	330
011886	E10330 Eb 8 E4 4	90	AMBIDEXTROUS	330
010857	E10330 Eb 9 E4 4	90	AMBIDEXTROUS	330

YPURY ELS - Thickness 5/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	SHAPE	LENGTH
000172	E10330 YPURY 7 E5 4	90	AMBIDEXTROUS	330
000175	E10330 YPURY 8 E5 4	90	AMBIDEXTROUS	330
000177	E10330 YPURY 9 E5 4	90	AMBIDEXTROUS	330

LATEX SLEEVES - Thickness 6/10

CODE ARTICLE	DESIGNATION	Ø RDG	LONGUEUR
001607	M130/90 H 450 E6 Bt6/6	136	450
001614	M146/90 H 450 E6 Bt6/6	156	450
001623	M172/90 H 480 E6 Bt6/6	186	480
001636	M190/90 H 530 E6 Bt6/6	220	530
001659	M230/90 H 530 E6 Bt6/6	300	530

NEOPRENE SLEEVES - Thickness 6/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	LENGTH
	M130/90 C 450 E6 Bt6/6	136	450
001612	M146/90 C 450 E6 Bt6/6	156	450
001620	M172/90 C 480 E6 Bt6/6	186	480
017200	M190/90 C 530 E6 Bt6/6	220	530
001653	M230/90 C 530 E6 Bt6/6	300	530

CSM SLEEVES - Thickness 6/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	LENGTH
016513	M146/90 Y 550 E6 Bt5/5	156	550
	M178/90 Y 550 E6 Bt5/5	186	550
001646	M200/90 Y 550 E6 Bt5/5	220	550
001860	M229/90 Y 550 E6 Bt5/5	250	550
001861	M250/90 Y 550 E6 Bt5/5	300	550
001686	M250/90 Y 650 E6 Bt5/5	300	650
004107	M270/90 Y 650 E6 Bt5/5	320	650

EPDM SLEEVES - Thickness 6/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	LENGTH
015539	M146/90 EB 550 E6 Bt5/sans	156	550
015454	M178/90 EB 550 E6 Bt5/sans	186	550
	M200/90 EB 550 E6 Bt5/sans	220	550
	M229/90 EB 550 E6 Bt5/sans	250	550
016400	M250/90 EB 550 E6 Bt5/sans	300	550
	M250/90 EB 650 E6 Bt5/sans	300	650
	M270/90 EB 650 E6 Bt5/sans	320	650

PUR/Y SLEEVES - Thickness 5/10

ITEM CODE	DESIGNATION	Ø PORT	LENGTH
016514	M146/90 PUR/Y 550 E5 Bt5/5	156	550
001640	M178/90 PUR/Y 550 E5 Bt5/5	186	550
	M200/90 PUR/Y 550 E5 Bt5/5	220	550
	M229/90 PUR/Y 550 E5 Bt5/5	250	550
001668	M250/90 PUR/Y 550 E5 Bt5/5	300	550
001670	M250/90 PUR/Y 650 E5 Bt5/5	300	650
016184	M270/90 PUR/Y 650 E5 Bt5/5	320	650